


► Fogli di Stile: CSS = "Cascading Style Sheet"

- ❑ Linguaggio di «formattazione»
- ❑ Serve per modificare la rappresentazione grafica (colore sfondo, caratteri, ...) di una pagina Web senza modificare il codice HTML

Anatomy of a CSS Rule



▶ Cosa contengono?

- ❑ Assegnazioni di valori ad alcuni attributi che specificano in che modo il contenuto di un tag debba essere visualizzato
- ❑ Sono costituiti pertanto da una serie di coppie del tipo...

ATTRIBUTO : VALORE

Font-size : 20px;

► Dove inserirli?

- ❑ Lo stile può essere specificato all'interno del file HTML (solitamente nella sezione HEAD)

`<style>...</style>`

- ❑ in un file separato (lo vedremo successivamente...)

Nota: può essere specificato direttamente nei tag attraverso l'attributo `style` (Es. `<table style="....." >`) ma questo elimina i vantaggi derivanti dai fogli di stile quindi è sconsigliato...

▶ A quali Tag si applicano ?

- ❑ E' necessario specificare i tag ai quali gli attributi si riferiscono...
- ❑ Ciò avviene principalmente in tre modi:
 - Applicando la «regola» di stile a tutti i tag di un certo tipo(basta specificare il nome del tag) **Tag**
 - applicandola al tag specificato dall'attributo id **#IdTag**
 - applicandola a tutti i tag che appartengono ad una certa classe **.NomeClasse**

TAG

#IdTAG

.CLASSE

► Che succede in caso di «conflitto» ?

- ❑ Se vi sono **due regole** che modificano lo **stesso attributo** nello stesso tag...
- ❑ ...l'ultima sovrascrive quelle precedenti
(Esempio tabella_3.html : 2 regole per #customer th assegnano valori diversi all'attributo font-size, verrà considerato solo l'ultimo valore assegnato)
- ❑ Da qui deriva il «**Cascading**» ovvero le regole vengono applicate «in cascata» una dopo l'altra nell'ordine in cui sono state scritte